MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE

DE

L'ÉTAT

BRUXELLES

IMPERIAL MYCOLOGICAL
20 JAN. 1933
INSTITUTE

VOLUME IX

Fascicule supplémentaire 1.

BRUXELLES
GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI, ÉDITEUR
21, rue de la Limite

DÉCEMBRE 1931

DELECTUS

Seminum quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1931.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acaena pinnatifida Ruiz et Pav.
Acantholimon glumaceum Boiss.
Acanthus spinosus L.
Achillea Ageratum L.
Adenophora liliifolia Bess.
Adonis autumnalis L.
Aegilops ovata L.
» speltoides Tausch.
Aethionema cappadocicum Spring.
Agastache anethiodora Britton et A. Brown.
Ageratum mexicanum Sims.
Agrimonia Eupatoria L.
» repens L.
Agropyrum caninum Beauv.
» cristatum J. Gaert.
Agrostemma Githago L.
Agrostis alba L.
var. stolonifera.
» nebulosa Boiss. et Schult.
» rupestris All.
» vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alcea ficifolia L.
Alchemilla rigida Buser.
Alisma Plantago L.
Alkanna orientalis Boiss.
Allium fistulosum L.
» flavum Salisb.
» giganteum Regel.
» Ophioscorodon G. Don.
» sativum L. var. alpinum.
» Scorodoprasum L.
» senescens L.
» tataricum L.
» vineale L.
Alonsoa caulialata Ruiz et Pav.
» myrtifolia Roezl.
» Warscewiczii Regel.
Alopecurus agrestis L.
» geniculatus L.
» pratensis L.
Althaea officinalis, L.
» rosea Cav.
Alyssum Bornmuelleri Hausskn.
» maritimum Lam.
Amaranthus aureus F. G. Dietr.
» caudatus L.
» gangeticus L.
» hypochondriacus L.
Ambrosia maritima L.

Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Amsinckia intermedia Fisch. et Mey.
Anagallis arvensis L.
Anastatica hierochuntica L.
Anchusa italica Retz.
Andropogon argenteus Ell.
» Gryllus L.
» Sorghum Roxb.
Androsace lactea L.
Andryala varia Lowe.
Anemone montana Hoppe ex Sturm.
» Pulsatilla L.
» sylvestris L.
Anethum graveolens Benth.
Anoda hastata Cav.
» lavateroides Medic.
Anthemis maritima L.
» montana L.
» nobilis L.
» tinctoria L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris Hoffm.
Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
» maurandioides A. Gray.
» Orontium L.
Apera Spica-Venti Beauv.
Apium graveolens L.
Aquilegia Skinneri Hook.
» vulgaris L.
Arctium majus Bernh.
Arctotis breviscapa Thunb.
» grandis Thunb.
» micrantha Thunb.
Arenaria graminifolia Schrad.
» saxatilis L.
Argemone grandiflora Sweet.
» intermedia Sweet.
» mexicana L.
Aristida coerulescens Desf.
Armeria alpina Willd.
» longearistata Bourg.
Armeria pungens Hoffmgg. et Link.
» vulgaris Willd.
» Welwitschii Boiss.
Arnica longifolia Eaton.
Arrhenatherum elatius Beauv.
Arthraxon ciliaris Beauv.
Arum italicum Mill.
Asperella Hystrix Humb.
Asperula arvensis L.
» azurea Jaub. et Spach.
Asphodeline lutea Reichb.
Aster foliaceus Lindl.
Astilbe rivularis Buch.-Ham.
Astragalus chinensis L.
» Cicer L.
» hypoglottis L.
» purpureus Lam.
» Tragacantha Pall.
Astrantia major L.
Athamanta cretensis L.
Atriplex hortensis L.
» siberica L.
Atropis distans Rupr.
Aubrietia deltoidea D C.
Avena orientalis Schreb.
» sativa L.
» sterilis Delile.
» strigosa Schreb.

Ballota nigra L.
Baptisia australis R. Br.
» minor Lehm.
Barbarea vulgaris R. Br.
Basella rubra L.
Begonia semperflorens Link.
Bergenia aconitifolia Nutt.
» Delavayi (Franch.) Engl.
» Yunnanensis Hort.
Berteroa incana D C.
Beta vulgaris L.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Blumenbachia Hieronymii Urb.
» insignis Schrad.
Boisduvalia Douglasii Spach.
Borago officinalis L.
Bouteloua racemosa Lag.

Bowlesia tenella Meyen.
Brachycome iberidifolia Benth.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Brassica arborea Steud.
» campestris L.
» nigra Koch.
» oleracea L.
» Rapa L.
» sinapistrum Boiss.
Braya supina Koch.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Brodiaea grandiflora Sm.
Bromus arduennensis Dum.
» arvensis L.
» erectus Huds.
» inermis Leyss.
» macrostachys Desf.
» madritensis L.
» mollis L.
» patulus M. et K.
» Schraderi Kunth.
» secalinus L.
» » var. nitidus.
» sterilis L.
Browallia elata L.
» grandiflora Lindl.
Bulbine annua Willd.
Bulbocodium vernum L.
Bunias orientalis L.
Bupleurum fruticosum L.
» glaucum Robill et Cast.
» rotundifolium L.

Caccinia glauca Savi.
Cachrys alpina Bieb.
» laevigata Lam.
Cakile maritima Scop.
Calandrina discolor Schrad.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Calendula algarbiensis Boiss. et Reut.
» arvensis L.
» stellata Cav.
Callipeltis cucullaria Stev.
Callistemma brachiata Boiss.
Camelina sativa Crantz.
Campanula alliariaefolia Willd.
» americana L.
» barbata L.
» betonicaefolia Gilb.
» carpatica Jacq.
» glomerata L.
» latifolia L.
» Medium L.
» rapunculoides L.
» Rapunculus L.
» sarmatica Ker. Gawl.
» sarmentosa Hochst.
» Speculum L.
» Trachelium L.
Cannabis sativa L.
Capsella Bursa-Pastoris Medic.
Caragana frutescens D C.
Carduus crispus L.
Carex adusta Boott.
» Crus-corvi Schuttl.
» cyperoides Murr.
» depauperata Good.
» distans L.
» elongata L.
» extensa Good.
» flava L.
» glauca Scop.
» leporina L.
» muricata L.
» pallescens L.
» paniculata L.
» pendula Huds.
» punctata Gaud.
» straminea Willd.
» stricta Good.
» sylvatica Huds.
» vulpina L.
Carthamus lanatus L.
Carum Carvi L.
Catananche lutea L.
Celosia pyramidalis Burm. f.
Celsia betonicaefolia Desf.
» orientalis L.
Cenolophium Fischeri Koch.
Centaurea alpina L.
» chilensis Bert. ex Bull.
» Crocodylium L.
» Cyanus L.
» Lippii L.

Centaurea melitensis L.
» nigra L.
» Scabiosa L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cephalaria alpina Schrad.
» centauroides Roem. et Schult.
» corniculata Roem. et Schult.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerinthe major L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chamaepeuce diacantha D C.
Chaenorrhinum minus Lange var. pratermisaca.
Cheiranthus Allionii Hort.
» Cheiri L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
Chenopodium ambrosoides L.
» Bonus-Henricus L.
» Botrys L.
» vulvaria L.
Chorispora tenella D C.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
» Myconis L.
» Nivellei Braun-Blanquet.
Cichorium Intybus L.
Cicuta virosa L.
Cirsium acaule All.
Cladium Mariscus R. Br.
Clarkia pulchella Pursh.
Claytonia perfoliata Donn.
Cleome pungens Willd.
» violacea L.
Cnicus benedictus L.
Cnidium apioides Spreng.
Cochlearia danica L.
» officinalis L.
Coix Lacryma-Jobi L.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia coccinea Lehm.
» gilioides Benth.
» gracilis Dougl.
» grandiflora Dougl.
Colpodium humile Griseb.
Colutea orientalis Mill.
Commelina coelestis Willd.
Commelina clandestina Mart. ex Steud.
» communis L.
Conium maculatum L.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus siculus L.
» tricolor L.
Coreopsis auriculata L.
» coronata Hook.
» Drummondii Torr. et Gray.
» grandiflora Nutt.
» maritima Hook. f.
» tinctoria Nutt.
Coriandrum sativum L.
Corispermum hyssopifolium L.
Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.
Coronopus procumbens Gilib.
Cosmanthus fimbriatus Nolte.
Cosmos bipinnatus Cav.
» diversifolius O. K. et W.
Crambe hispanica L.
Crepis aculeata Boiss.
» asper Suter.
» foetida L.
» lacera Tenore.
Cuscuta Epilinum Weihe.
» Epithymum Murr.
» glomerata Choisy.
» japonica Choisy.
» planiflora Tenore.
Cynoglossum amabile Stapf et Drummond.
» cheirifolium L.
» officinale L.
Cytisus hirsutus L.
» nigricans L.
» scoparius Link.

Dactylis glomerata L.
Dactyloctenium mucronatum Willd.
Dahlia scapigera Kw. et Wiste.
Danthonia decumbens D C.
Datisca cannabina L.
Daphne Mezereum L.
Datura Bernhardii Lundström.
» Bertolonii Parl.

Datura Stramonium L.
Daucus Carota L.
» maximus Desf.
Deeringia baccata Moq.
Delphinium Ajacis L.
» bicolor Nutt.
» bicornutum Hemsl.
» brunonianum Royle.
» Consolida L.
» elatum L.
» exaltatum Ait.
» formosum Boiss. et Nutt.
» » var. grandiflorum Hort.
» hybridum Steph.
» intermedium Soland.
» maackianum Regel.
» orientale J. Gray.
Demazeria sicula Dum.
Deschampsia caespitosa Beauv.
» flexuosa Trin.
» juncea Beauv.
Desmodium canadense D C.
Dianthus Balbisii Ser.
» barbatus L.
» ciliatus Guss.
» fragrans Bieb.
» Sternbergii Sibth.
Dictamnus Fraxinella Pers.
» » var. purpureus Hort.
Digitalis ambigua Murr.
» ferruginea L.
» purpurea L.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Dioscorea Batatas Decne.
» caucasica Lipsky.
» sinuata Vell.
Diplotaxis erucoides D C.
» tenuifolia D C.
Dipsacus chinensis Bat.
» fullonum L.
» sylvestris Mill.
Dracocephalum grandiflorum L.
» moldavicum L.
» Ruyschiana L.
Dryas octopetala L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinacea hybrida Hort.
Echinaria capitata Desf.
Echinops commutatus Jurattka.
» Ritro L.
Echinospermum consanguineum Fisch.
» Redowskii Lehm.
Edraianthus dalmaticus D C.
Eleusine coracana Gaertn.
Elscholtzia cristata Willd.
Emex spinosa Camp.
Eragrostis elegans Nees.
Eremurus Kaufmanni Regel.
Erianthus Ravennae Beauv.
Erigonum umbellatum Torr.
Eriophorum cyperinum L.
Elitrichium strictum Hort.
Erodium cicutarium L'Hérit.
» romanum Willd.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum Pollichii Schimp.
Eryngium alpinum L.
» amethystinum L.
» Bourgati Gouan.
» giganteum Bieb.
» Oliverianum Dela.
» planum L.
» Wrigthii A. Gray.
Erysimum cheiranthoides L.
» helveticum Reichb.
» murale Desf.
» pulchellum J. Gay.
Eschscholzia californica Cham.
» tenuifolia Benth.
Eucharidium concinnum Fisch et Mey.
» grandiflorum Fisch et Mey.
Eupatorium aromaticum L.
» cannabinum L.
Euphorbia Lathyrus L.

Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Felicia tenella Nees.
Ferula candelabrum Heldr.
Festuca gigantea Vill.
» heterophylla Lam.

Festuca ovina L.
» pratensis Huds.
Flaveria contrayerba Pers.
» repanda Laz.
» trinervata Baill.
Foeniculum dulce Mill.
Frankenia pulverulenta L.
Froelichia gracilis Moq.
Fumaria officinalis L.
» spicata L.
» Vaillantii Loissel.

Gaillardia aristata Pursch.
Galega orientalis Lam.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» palustre L.
» parisiense L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
Galtonia candicans Decne.
Gaudinia fragilis Beauv.
Gaura Lindheimeri E. et Gr.
Genista Andreana Hort.
» equisetiformis Spach.
» florida L.
» hirsutus Willk.
» pilosa L.
» radiata Scop.
» ratisbonensis E. H. L.
» sagittatus L.
Gentiana septemfida Pall.
Geranium albanum Bieb.
» Endressi J. Gay.
» ibericum Cav.
» pratense L.
» rotundifolium L.
» sanguineum L.
Geum canadense Jacq.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» pyrenaicum Mill.
» rivale L.
» urbanum L.
Gilia androsacea Steud.
» californica Benth.
» capitata Sims.
» squarrosa Hook et Arn.
Gilia tricolor Benth.
Gillinia trifoliata Moench.
Glaucium flavum Crantz.
» Serpieri Heldr.
» tricolor Bernh.
Glyceria nervata Trin.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Gnaphalium luteo-album L.
Godetia lepida Lindl.
» tenella Steud.
Goldbachia laevigata D C.
Gomphrena decumbens Jacq.
» globosa L.
Goniolimon collinum Boiss.
» elatum Boiss.
» serbicum Vis.
Grindelia squarrosa Dunal.
Guizotia oleifera D C.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Marsch.
» paniculata L.
» » var. flore pleno Hort.
» repens L. var. rosea Hort.

Hedypnois pendula Willd.
Hedysarum sibiricum Poir.
Helianthemum canum Boiss.
» chamaecistus Mill.
» ledifolium Mill.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliopsis laevis Pers.
Helipterum Humboldtianum D C.
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis citrina Baroni.
» flava L.
Heracleum elegans Jacq.
» Sphondylium L.
» villosum Fisch.
Hesperis matronalis L.
Hibiscus Trionum L.
Hierochloë borealis Roem. et Schult.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum jubatum L.

Hordeum maritimum With.
» murinum L.
» vulgare L.
» Zeocriton L.
Hyacinthus azureus Baker.
» ciliatus Cyr.
» dubius Guss.
Hyoscyamus aureus L.
» niger L.
Hypecoum procumbens L.
Hypericum androsaemifolium Vill.
» inodorum Mill.
» japonicum Thunb.
» olympicum L.
» perforatum L.
Hypochoeris aetnensis Benth. et Hook f.
» arachnoides Poir.
» maculata L.
» radiata Falk.
Hyssopus officinalis L.

Iberis pinnata L.
» sempervirens L.
» umbellata L.
Impatiens Balsamina L.
» capensis Meerb.
» Roylei Walp.
Indigofera dosua Hamilt.
» floribunda Hort.
Inula ensifolia L.
Ionopsidium acaule Reichb.
Ipomaea bona-nox L.
» purpurea Roth.
» splendens Sims.
Iris caucasica Hoffm.
» cristata Ait.
» missouriensis Nutt.
» orientalis Mill.
» ruthenica Dryand.
» sibirica L.
» spuria L.
» tenuifolia Pall.
» venusta Booth ex. Berg.
Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.

Juncus arcticus Willd.
Juncus glaucus Wahlenb.
» obtusiflorus Ehr.
Jussieua longifolia D C.

Kniphofia aloides Moench.
» Nelsoni Mast.
» rufa Baker.
Kochia scoparia Schrad.
» trichophylla Hort.
Koeleria phleoides Pers.

Lactuca virosa L.
(forma annua).
» virosa L.
(forma bisannua).
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lamium amplexicaule L.
Lampsana communis L.
Laserpitium gallicum L.
» glabrum Crantz.
» Siler L.
Lasthenia glabrata Lindl.
Lathyrus Aphaca L.
» japonicus Willd.
» latifolius L.
» maritimus Migel.
» Nissolia L.
» ochrus D C.
» odoratus L.
» sativus L.
Lavandula vera D C.
Lavatera Olbia L.
» thuringiaca L.
» trimestris L.
Layia calliglossa Hook. et Gray.
Lens esculenta Moench.
Leontodon hirtus L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lepidium Draba L.
» sativum L.
Levisticum officinalis Koch.
Liatris spicata Willd.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria dalmatica Mill.
» genistifolia Mill.
Lindelofia spectabilis Lehm.

Lindheimera texana A. Gray.
Linum flavum L.
» perenne L.
» sibiricum D C.
» usitatissimum L.
Lithospermum arvense L.
Loasa papaverifolia H. B. et K.
» triphylla Juss.
Lobelia cliffortiana L.
» Erinus L.
» inflata L.
» ramosa Benth.
» syphylitica L.
» triquetra L.
Lolium multiflorum Lam.
» perenne L.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Lopezia coronata Andr.
Lotus corniculatus L.
» siliquosus L.
Lupinus arboreus Sims.
» Cruikshanksii Hook.
» Douglasii Agardh.
» luteus L.
» polyphyllus Lindl.
» perennis L.
Luzula alpina Hop.
» sylvatica Gand.
Lychnis chalcedonica L.
» Coeli-rosa Desr.
» coronaria Desr.
» grandiflora Jacq.
Lycopersicum esculentum Mill. var. sylvestre.
Lycopsis arvensis L.

Madia elegans D. Don.
» sativa Molina.
Malcolmia maritima R. Br.
Malope trifida Cav. var. gran-grandiflora.
Malva Alcea L.
» flexuosa Horn.
» oxyloba Boiss.
» parviflora L.
» pusilla Sm.
» sylvestris L.
Malvastrum tricuspidatum A. Gray.
Martinia lutea Ldl.
Matricaria Chamomilla L.
» maritima L.
Matthiola incana L.
Medicago carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» sativa L.
» tuberculata Willd.
Melandrium album Goercke.
Melica altissima L.
Melilotus alba Desr.
» officinalis Lam.
Melitis Melissophyllum L.
Menyanthes trifoliata L.
Mesembrianthemum pyropeum Harv.
» tricolorum Haw.
Milium effusum L.
Mimulus alpinus Piper.
» cardinalis Dougl.
» Langsdorffii Donn.
» luteus L.
» pilosiusculus H. B. et K.
» Tilingii Regel.
Mirabilis Froebelii Greene.
» Jalapa L.
Modiola multifida Moench.
Molopospermum cicutarium D C.
Monarda hybrida Wender.
Monerma cylindrica Coss. et Dur.
Moricandia arvensis D C.
Myagrum perfoliatum L.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.

Napaea dioïca L.
Nardus stricta L.
Nasturtium sylvestre R. Br.
Nemesia strumosa Benth.
Nemophila maculata Benth.
» Menziesii Hook. et Arn.
Nepeta grandiflora Bieb.
» macrantha Fisch.
» nuda L.
Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana alata Link et Otto.
» chinensis Fisch.
» colossea T. André.
» gigantea Hort.
» glauca R. Grah.
» Langsdorffii Schrank.
» longiflora Cav.
» paniculata L.
» petiolaris Schlecht. ex Dun.
» rustica L.
» sylvestris Spegg. et Comes.
» Tabacum L.
Nierembergia frutescens Dur.
Nigella damascena L.
» cristata.
» hispanica L.
» garidella Spenn.
» orientalis L.
» sativa L.
Nolana prostrata L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Notoceras canariense R. Br.

Ocimum Basilicum L.
Oenanthe Lachenalii C. Gm.
Oenothera biennis L.
» Lamarckiana Ler.
» missouriensis Sims.
» odorata Jacq.
» rosea Ait.
» Sellowii Link et Otto.
Omphalodes brassicaefolia Sweet.
» linifolia Moench.
Onobrychis montana D C.
» sativa Lam.
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
» illiricum Vill.
» tauricum Willd.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum montanum Tenore.
» umbellatum L.
Orobus variegatus Lapeyr.

Paeonia peregrina Mill.
Palaua malvaefolia Cav.

Panicum capillare L.
» filiforme L.
» miliaceum L.
» sanguinale L.
» virgatum L.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» commutatum Fisch.
» dubium L. var. Lecocqui.
» nudicaule L.
» pavonium Mey.
» Rhoeas L.
» somniferum L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Pastinaca sativa L.
Pennisetum fasciculatum Trin.
» latifolium Spreng.
» macrourum Trin.
» villosum R. Br.
Pentstemon diffusus Dougl.
» gentianoides Poir.
Petroselinum sativum Hoffm.
Petunia inflata R. E. Fries.
» nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Phacelia bipinnatifida Michx.
» malvaefolia Cham. et Schlecht.
» Parryi Torr.
» tanacetifolia Benth.
» viscida Torr.
» Whitlavia A. Gray.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus caffer Haberle.
» glaber Schlecht.
» multiflorus Willd.
» tuberosus Lour.
» vulgaris L.
» Wightianus R. Grah.
Phleum Boehmeri Wibel.
» pratense L.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis Alkekengi L.
Phyteuma campanuloides Bieb.
Picris echioides L.
Pimpinella tragium Vill.
Pisum arvense Moris.

Pisum elatius Bieb.
» Jomardi Schrank.
» sativum L.
» » var. glauca.
» » umbellatum Hort.
» thebaicum Willd.
Plantago arborescens Poir.
» coronopus L.
» lanceolata L.
» major L.
» media L.
» Psyllium L.
Platycodon grandiflorum D C.
Plectranthus indicus Spring.
» parvifolius Willd.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
» Golaka Reichb. f.
Poa annua L.
» compressa L.
» nemoralis L.
» pratensis L.
» serotina Ehrb.
» trivialis L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum cilinode Michx.
» Convolvulus L.
» orientale L.
» tinctorium Ait.
Polypogon monspeliensis Desf.
Potentilla adscharica Sommier et Levier.
» anemonefolia Lehm.
» argentea L.
» chrysantha Trévir.
» fruticosa L.
» geoides Bieb.
» glandulosa Ldl.
» intermedia Nestl.
» pulcherrima Lehm.
» recta B.
» rupestris L.
Psilurus nardoides Trin.
Pulicaria dysenterica Gaertn.

Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» caucasicus Bieb.
Ranunculus constantinopolitanus Urv.
» muricatus L.
» ophioglossifolius Vill.
» serbicus Vis.
Raphanus Raphanistrum L.
» sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
» lanceolata Lag.
» lutea L.
» Phyteuma L.
» virgata Boiss. et Reut.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rheum palmatum L.
» tetragonopus Mart.
Rhinanthus major Ehr.
Rhododendron ponticum L.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Ricinus communis L.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
» laciniata L.
Rumex alpinus L.
» hydrolapathum Huds.
» salicifolia Kemm.
Ruta graveolens L.

Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.
Salsola Kali L.
Salvia azurea Benth.
» carduacea Benth.
» hispanica L.
» Horminum L.
» japonica Thunb.
» nemorosa Crantz.
» officinalis L.
» tiliaefolia Vahl.
» valentina Vahl.
Sanguisorba minor Scop.
Saponaria cerastoides Fisch.
» multiflora Hort.
Satureia montana L.
Saxifraga Aizoon × Cotyledon.
» cartilaginea Willd.
» Hostii Tausch.
Scabiosa atropurpurea L.
» gramminifolia L.

Scabiosa Hornemannii Spreng.
» maritima L.
» micrantha Desf.
» prolifera L.
» stellata L.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
» retusus Hook.
» Wisetonensis Hort.
Schkuhria abrotamnoides Roth.
Scilla nutans Sm.
Scorpiurus subvillosa L.
» vermiculata L.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach.
» Herminii Hoffmgg. et Link.
» peregrina L.
» sambucifolia L.
Scutellaria altissima L.
» japonica Bun.
» viscida Spreng.
Secale anatolicum Boiss.
» cereale L.
Securigera Coronilla L.
Sedum Maximowiczii Regel.
Serratula coronata L.
Seseli motanum L.
» rigidum Waldst.
Setaria glauca Beauv.
» italica Beauv.
» verticillata Beauv.
Sherardia arvensis L.
Silene Armeria L.
» Asterias Griseb.
» corsica D C.
» gallica L.
» inflata Sm.
» noctiflora L.
» nutans L.
» orientalis Mill.
» Otites Sm.
» pendula L.
» rubella L.
» Saxifraga L.
» Zawadzkii Herb.
Siler trilobum Crantz.
Silphium compressum.
Silybum marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
Sisymbrium canescens Nutt.
» officinale Scop.
» Sophia L.
Smilacina racemosa Desf.
Smyrnium Olusatrum L.
Solanum citrullifolium A. Br.
» Dulcamara L.
» Lycopersicum L.
» marginatum L.
» nigrum L.
» sisymbrifolium Lam.
Sonchus palustris L.
Sparganium simplex Huds.
Spergula arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Stachys alpina L.
» annua L.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» setifera C. A. Mey.
Statice eximia Schrenk.
» incana L.
» scabra Thunb.
» Suworowii Regel.
» purpurata L.
» Thouini Viv.
» tomentella Boiss.
Stipa Calamagrostis Vahl.
» capillata L.
» gigantea Lag.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Succisa pratensis Reichb.
Succowia balearica Medic.
Symphoricarpus racemosus Mickx.
Symphytum asperrimum Donn.

Tagetes erecta L.
» patula L.
» signata Bartl.
Tanacetum huronense Nutt.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Murr.
Teucrium Scorodonia L.
Thalictrum asplenifolium Hort.
» Delavayi Franch.
» flavum L.

Thalictrum laserpitiifolium Willd.
» petaloideum L.
» ruthenicum Schrad.
Thapsia villosa L.
Thlaspi arvense L.
» ciliata.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Tordylium cyriacum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Tradescantia crassula Link.
» subaspera Ker-Gawl.
Tragopogon glaber Hill.
» porrifolius L.
Trifolium alpestre L. (flore albo).
» alpestre L. (flore rubro)
» arvense L.
» incarnatum L.
» medium L.
» procumbens L.
Triglochin maritimum L.
Trigonella coerulea Ser.
» Foenum-graecum L.
Trinia Kitaibelii Bieb.
» vulgaris D C.
Trisetum distichophyllum Beauv.
Triticum dicoccum Schrank.
» monococcum L.
» polonicum L.
» sativum Lam.
» Spelta L.
» turgidum L.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
» majus L.
» minus L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.
Typha minima Hoffm.

Urospermum capense Spreng.
» picrioides Desf.
Ursinia speciosa D C.
Urtica pilulifera L.

Vaccaria parviflora Moench.
Vaillantia hispida Georgi.
Valerianella coronata D C.
» truncata Betcke.
Veratrum nigrum L.
Verbascum Blattaria L.
» longifolium Tenore.
» Lychnitis L.
» orientale Bieb.
» phoeniceum L.
» pyramidatum Bieb.
» Thapsus L.
Verbena bonariensis L.
» Drummondii Hort.
» erinoides Lam.
» littoralis H. B. et K.
» officinalis L.
» pulchella Sweet.
Vernonia noveboracensis Willd.
» flexuosa Sims.
Veronica Buxbaumii F. W. Schmidt.
» candida Lodd.
» orientalis Mill.
» scutellata L.
» Teucrium L.
Vicia amphicarpa D.
» Ervilia Willd.
» Faba L.
» lutea L.
» sativa L.
Villarsia ovata Vent.
Viola alichariensis G. Bech.
» altaica Ker-Gawl.
» cornuta L.
» rothomagensis Desf.
» striata Ait.
Vulpia bromoides S. F. Gray.
» myurus C. C. Gmel.
» pseudomyurus Reichb.

Wahlenbergia lobelioides Link.

Xanthium canadense Mill.
» spinosum L.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.

Zacintha verrucosa Gaertn.
Zea Mays L.

Zinnia haageana Regel.
» mexicana Hort.
» multiflora L.

Bruxellis, mense Decembri, 1931.

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director a. i.

F. Roekens,
Hortulanus.

L. Gentil,
Hortulanus primarius.

V. Lambert,
Preparator primarius.

Adresser les listes des Desiderata à la Direction du *Jardin Botanique de l'État*, 236, rue Royale, Bruxelles, Belgique.